CONCORRÊNCIA PUBLICA N. º 03/2019 DR-TO

ERRATA 02

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC – Administração Regional do Tocantins, torna público a **RETIFICAÇÃO** do edital da Concorrência Pública n.º 03/2019 SENAC – DR/TO, publicada no D.O.U em 16.07.2019, do tipo menor preço por lote, que tem como objeto a **aquisição de equipamentos para atualização e revitalização das soluções de Tecnologia da Informação do parque computacional e ativos de Informática das áreas administrativas e educacionais das Unidades Operativas do Senac Tocantins,**, com previsão de recebimento dos envelopes n.º 01 e 02 para as 15h:00m horas do dia 06.08.2019.

1 - No subitem 6.1.14.3 do Anexo I (Termo de Referência) do edital da Concorrência Pública n. 03.2019:

Onde se lê:

6.1.14.3. "Compatibilidade com o EPEAT, comprovada através de atestados ou certidões que comprovem que o equipamento é aderente ao padrão de eficiência energética EPEAT, emitido por instituto credenciado pelo INMETRO. Será admitida como comprovação também, a indicação que o equipamento consta no site www.epeat.net "

Leia-se:

6.1.14.3. "Compatibilidade com o EPEAT em sua versão mais recente, comprovada através de atestados ou certidões que comprovem que o equipamento é aderente ao padrão de eficiência energética EPEAT, emitido por instituto credenciado pelo INMETRO. Será admitida como comprovação também, a indicação que o equipamento consta no site www.epeat.net . Não serão aceitos produtos registrados na categoria 'PC and Displays (2009)'".

Palmas Tocantins, 30 de julho de 2019.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO