CONCORRÊNCIA PÚBLICA N. º 06/2024 DR-TO

ERRATA 01

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC – Administração Regional do Tocantins, torna público a **RETIFICAÇÃO** do edital da Concorrência Pública n.º 06/2024 SENAC – DR/TO, publicado em 14.05.2024, do tipo menor preço por item, que tem como objeto a **aquisição de equipamentos para implantação dos projetos dos laboratórios de Gestão de Negócios, sala de aula inovadora e laboratório de informática para atendimento das atividades educacionais/administrativas das Unidades Operativas do Senac no Estado do Tocantins,** com previsão de recebimento dos envelopes n.º 01 e 02 para as 09h:00m horas do dia 24.05.2024.

1 - No subitem 7.1.7.5. que trata da especificação técnica do item 01 – Estação de Trabalho, requisitos previstos no Anexo I Termo de Referência do edital da Concorrência Pública n. 06/2024 SENAC – DR/TO:

Onde se lê:

"No mínimo 10 (nove) interfaces USB. Destas, no mínimo 06 (seis) interfaces USB devem possuir velocidade deno mínimo 10 Gbps ou 03 (três) interfaces USB com velocidade de no mínimo 10 Gbps e 01 (uma) interface comvelocidade de no mínimo 20 Gbps. Das interfaces USB com velocidade de no mínimo 10 Gbps, no mínimo 02(duas) devem estar localizadas na parte frontal;"

Leia-se:

"No mínimo 09 (nove) interfaces USB. Destas, no mínimo 06 (seis) interfaces USB devem possuir velocidade deno mínimo 10 Gbps ou 03 (três) interfaces USB com velocidade de no mínimo 10 Gbps e 01 (uma) interface comvelocidade de no mínimo 20 Gbps. Das interfaces USB com velocidade de no mínimo 10 Gbps, no mínimo 02(duas) devem estar localizadas na parte frontal;"

2 - No subitem 7.2.4.1. que trata da especificação técnica do item 02 - Notebook, requisitos previstos no Anexo I Termo de Referência do edital da Concorrência Pública n. 06/2024 SENAC – DR/TO:

Onde se lê:

"Memória RAM com arquitetura DDR4 de 3200 MHz com no mínimo 8 (oito) Gigabytes instalado e disposto em *Dual Channel.*"

Leia-se:

"Memória RAM com arquitetura DDR4 de 3200 MHz com no mínimo 8 (oito) Gigabytes instalado e disposto em *Single ou Dual Channel.*"

Palmas Tocantins, 17 de maio de 2024.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Túlio Vinícius Siqueira Santos
Técnico Administrativo de Pessoal

Nicodemos Barbosa Neto
Técnico Administrativo
Coordenação de Compras e Licitações
SENAC-TO