**CONCORRENCIA PUBLICA N. º 05/2022 DR-TO**

**ERRATA 01**

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC – Administração Regional do Tocantins, torna público a **RETIFICAÇÃO** do edital da Concorrência Pública n.º 05/2022 SENAC – DR/TO, publicada no D.O.U em 13.07.2022, do tipo menor preço por lote, que tem como objeto a **aquisição de computadores e projetores interativos para atender as atividades pedagógicas/educacionais das Unidades Operativas do Senac Tocantins,** com previsão de recebimento dos envelopes n.º 01 e 02 para as 15h:00m horas do dia 03.08.2022.

**1 - No subitem 3.1 que trata das certificações do equipamento do LOTE 01, previsto no Anexo I Termo de Referência do edital da Concorrência Pública n. 05/2022 SENAC – DR/TO:**

**Onde se lê:**

"3.1. O equipamento deverá ser compatível com Microsoft Windows 10 ou mais recente. Para efeito de comprovação deverá ser apresentado, juntamente com a proposta comercial, o certificado emitido através do site Windows CompatibleProductsList (https://partner.microsoft.com/en-us/dashboard/hardware/search/cpl); Compatibilidade com EPEAT na categoria Gold ou superior, comprovada através de atestados ou certidões que comprovem que o equipamento é aderente ao padrão de eficiência energética EPEAT, emitido por instituto credenciado junto ao INMETRO. Será admitida como comprovação também, a indicação que o equipamento consta no site www.epeat.net;"

**Leia-se:**

-

"3.1. O equipamento deverá ser compatível com Microsoft Windows 10 ou mais recente. Para efeito de comprovação deverá ser apresentado, juntamente com a proposta comercial, o certificado emitido através do site Windows CompatibleProductsList (https://partner.microsoft.com/en-us/dashboard/hardware/search/cpl); Compatibilidade com EPEAT na categoria Gold ou superior, para equipamento monobloco (equipamento único), ou no caso de solução de gabinete acoplado ao monitor, compatibilidade com EPEAT na categoria Gold ou superior para o gabinete e compatibilidade com EPEAT Silver ou superior, para o monitor. A comprovação de compatibilidade com EPEAT deverá ser através de atestados ou certidões que comprovem que o equipamento é aderente ao padrão de eficiência energética EPEAT, emitido por instituto credenciado junto ao INMETRO. Será admitida como comprovação também, a indicação que o equipamento consta no site www.epeat.net;"

**2 - No subitem 11.12 que trata das especificações do monitor de vídeo do equipamento do LOTE 01, previsto no Anexo I do Termo de Referência do edital da Concorrência Pública n. 05/2022 SENAC – DR/TO:**

**Onde se lê:**

"11.12. Deve possuir no mínimo 2 (duas) interfaces de vídeo, sendo 1 (uma) do tipo digital DisplayPort e 1 (uma) do tipo digital HDMI. Não serão aceitos adaptadores para atender os tipos de conectores solicitados;"

**Leia-se:**

"11.12. "Deve possuir no mínimo 2 (duas) interfaces de vídeo, sendo 1 (uma) do tipo digital DisplayPort e 1 (uma) do tipo digital HDMI. Não serão aceitos adaptadores para atender os tipos de conectores solicitados;

11.12.1. "No caso da solução ser composta de gabinete acoplado ao monitor, serão aceitos modelos de monitores que possuam no mínimo 1 (uma) interface de vídeo digital (DisplayPort ou HDMI), desde que seja compatível com a interface de vídeo do gabinete. Não serão aceitos adaptadores para atender os tipos de conectores solicitados;"

**3 - No subitem 11.13 que trata das especificações do monitor de vídeo do equipamento do LOTE 01, previsto no Anexo I do Termo de Referência do edital da Concorrência Pública n. 05/2022 SENAC – DR/TO:**

**Onde se lê:**

"11.13. Deve possuir 1 (uma) porta USB 3.1 Upstream e 2 (duas) portas Downstream padrão USB 3.1;"

**Leia-se:**

"11.13. Deve possuir 1 (uma) porta USB 3.1 Upstream e 2 (duas) portas Downstream padrão USB 3.1;

11.13.1. No caso da solução ser composta de gabinete acoplado ao monitor, serão aceitos modelos de monitor que comportem no mínimo 02 portas USB (uma delas de no mínimo tipo USB 3.1), desde que no contexto geral somados à Interface (Subitem 9.4 e 9.5) apresentem no mínimo 09 interfaces USB, conforme especificações técnicas desses mesmos subitens (9.4 e 9.5)".

Palmas Tocantins, 21 de julho de 2022.

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

Jucimara Santos Andrade
Coordenador de Contablidade e Custos
Coord. de Contabilidade e Custos
SENAC-TO

Wesley Luis Araujo Silva
Coord. Administração de Pessoal
Senac /TO