ATA DE ABERTURA DA CONCORRÊNCIA Nº 17/2023 SENAC-DR/TO

DATA DA ABERTURA: 16/01/2024 **HORAS: 09:00 HS**

Aos dezesseis dias do mês de janeiro de 2024, às 09h05min, depois de transcorridos cinco minutos de tolerância, na sede do SENAC, situada na Quadra ACSUNO-10 (101 Norte), Avenida Teotônio Segurado, Lote 02, Edifício Fecomércio, 5º Andar, Plano Diretor Norte, CEP: 77.001-004, na cidade de Palmas, estado do Tocantins, reuniram-se o membros da Comissão Permanente de Licitação do SENAC designados pela Portaria "E" SENAC N.º 078/2023, presidida pelo Sr. Nicodemos Barbosa Neto, e seus respectivos membros, Sr.ª Thayla Adyla Aires Matos e a Sr.ª Andresa Maria Jorge Alves para realização da Sessão Pública de Licitação visando a escolha da proposta mais vantajosa, representada pelo menor preço por item, em conformidade com Anexo I do Edital da referida Concorrência Pública nº 17/2023 que tem como objeto a **Aquisição de mobiliários para laboratório de gestão das unidades Operativas do Senac no Estado do Tocantins.**
Empresas participantes:

1. **METADIL INDUSTRIA E COMÉRCIO METALÚRGICA LTDA –** CNPJ:45.819.323/0001-40.Representante: Ausente da sessão----------
2. **BRASILIANA EQUIPAMENTOS LTDA-** CNPJ:17.474.286/0001-40. Representante: Ausente da sessão. ----------
3. **MC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -** CNPJ: 44.159.254/0001-22. Representante: Ausente da sessão. ----------

Dando sequência aos trabalhos, foi exposto pelo Presidente da comissão os termos do edital, não havendo nenhum pedido de esclarecimento ou qualquer tipo de impugnação, em virtude da ausência de representantes presentes. Ultrapassada essa fase, foi pedido aos membros presentes que verificassem o lacre dos envelopes recebidos antes da abertura da sessão pela Comissão Permanente de Licitação, após atestada a lacração por todos dos envelopes "01" documentos de habilitação e "02" das propostas comerciais. Na sequência procedeu-se com a abertura do envelope "01" com a documentação de habilitação, onde foram vistos e analisados pelos membros da CPL. Em seguida foi dada a palavra aos presentes para se manifestarem sobre a documentação de habilitação, não havendo manifestação, as licitantes foram habilitadas. As empresas participantes, renunciaram a interposição de recurso referente à fase de habilitação, através de declaração trazida no envelope, e a MC COMÉRCIO e através de consulta por e-mail, em que as empresas, em resposta, renunciaram a fase de habilitação.
Dando sequência aos trabalhos, procedeu-se com a abertura dos envelopes "02 – Propostas comerciais" das empresas habilitadas, onde foram vistos e analisados pelos membros da comissão. Em seguida foi dada a palavra para se manifestar sobre as propostas comerciais, momento em que não houve manifestação.

Dando prosseguimento, o presidente da CPL informou que o resultado das propostas será divulgado por e-mail e no site www.to.senac.br as empresas participantes em momento posterior à sessão, depois de realizada à análise técnica dos itens pela área solicitante. Não havendo mais nada a tratar, foi dada como encerrada a sessão pelo Presidente da CPL.

Nicodemos Barbosa Neto
Presidente da Comissão

Thayla Adyla Aires Matos
Membro da Comissão

Andresa Maria Jorge Alves
Membro da Comissão

1 **METADIL INDUSTRIA E COMÉRCIO METALÚRGICA LTDA –** CNPJ:45.819.323/0001-40.Representante: Ausente da sessão----------

2 **BRASILIANA EQUIPAMENTOS LTDA-** CNPJ:17.474.286/0001-40. Representante: Ausente da sessão. ----------

3 **MC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -** CNPJ: 44.159.254/0001-22. Representante: Ausente da sessão ----------

MAPA DE COTAÇÃO - LABORATORIO DE GESTÃO - CONCORRÊNCIA N. 17/2023 - SENAC DR/TO									
ITEM	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	QTD	IMAGEM	BRASILIANA EQUIPAMENTOS	MC COMERCIO	METADIL	MENOR VALOR	SUBTOTAL
1	**MESA PARA ALUNO**	Mesa Basculante Material: Estrutura com rodízios que permitem rebatimento do tampo a 90°, Medidas aproximadas 1350 x 700 x 740 mm. Perfil de alumínio extrusado na cor cinza que permite a instalação de ponteiras em material termoplástico injetado. Gatilho de fixação do tampo fabricado em termoplástico injetado, pintura de acabamento com pré-tratamento cerâmico à base de zircônio e secagem do pré-tratamento em estufa com restriamento a ar. Tinta pó hibrida a base de resinas epóxi e poléster com cura em estufa à temperatura de no mínimo 180°C. Resistência da pintura de pelo menos 500 horas sem empolamento. Todos os cantos com arredondamentos sem rebarbas ou partes cortantes. Tampo de MDF/MDP BP de 25mm de espessura e dimensões de no máximo 150cm x 80cm na cor cinza cristal ou argila. Altura do tampo em relação ao piso de 75cm. Rodas em nylon com diâmetro de 65mm na mesma cor da estrutura metálica da mesa com trava de fixação nas rodas. Laudos de conformidade com as normas ABNT Relatório da medição da espessura da camada de tinta da superfície metálica conforme NBR 10443:2008. Emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO. Atendimento a norma NBR 14006:2008 item 4.3.13.2 – espessura da camada de tinta. Relatório de análise química da tinta para estruturas metálicas conforme a NBR NM 300-3:2004 mais errata 2007. Emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO. Atendendo a lei federal nº11762 de 1º de agosto de 2008. Garantia de no minimo 3 (três) anos contra defeitos de fabricação.	18	 	R$ 2.769,00	R$ 0,00	R$ 2.374,23	R$ 2.374,23	**R$ 42.736,14**
2	**CADEIRA EMPILHAVEL C/ RODIZIO**	"CADEIRA COM 4 PERNAS E RODÍZIOS - Cadeira com rodízios e 4 pernas, encosto e assento em polipropileno. Estrutura em aço carbono, com tratamento anti-ferruginoso e pintura epóxi. Sem braço. Estrutura manufaturada em aço carbono tubular de seção cilíndrica, com diâmetro mínimo de 22,00 mm, do tipo quatro pés, dotada de rodízios duplos e de duplo giro na terminação de cada pata, sendo o aço da estrutura com tratamento de superfície por meio de pintura a pó, tratamento anti ferruginoso. Encosto em polipropileno com largura mínima de 400 mm na região próxima do meio da peça (corte no sentido transversal), e no mínimo 300 mm na região superior do encosto, região próxima da borda superior. Extensão vertical mínima do encosto de 250 mm, espaldar dotado de curvatura que proporciona correto apoio lombar para o usuário. Assento manufaturado em polipropileno, dotado de contra capa injetada no mesmo material, fixada ao assento e às partes da estrutura que compõem a plataforma de assento através de encaixe sob pressão e parafusos, devidamente embutidos à referida contra capa, não apresentando-se salientes à superfície inferior do contra assento. Assento com superfície apresentando pouca conformação e borda frontal arredondada, com dimensões mínimas de 440 mm de largura na porção próxima às patas dianteiras da estrutura 04 pés, e profundidade de superfície do assento de, no mínimo, 430 mm. Acabamento não aparentes as partes da estrutura fixa que ficam acima da linha do assento, tais como junções do encosto, acabamentos do assento e contra assento. Que suporte no mínimo 100 KG e atenda aos requisitos da NBR 14006 CORES: Estrutura cinza/Assento: Laranja" Garantia de no minimo 3 (três) anos contra defeitos de fabricação.	72		R$ 618,00	R$ 589,29	R$ 408,87	R$ 408,87	**R$ 29.438,64**
3	**CAVALETE - QUADRO BRANCO**	"Quadro: 110 (L) x 125 (A). Altura total do quadro com cavalete: 110 (l) x 188 (a).Estrtura em aço carbono.Pintura de pulverização eletrostática a pó. Rodízio em polipropeno (Anti-Risco) com travas. Dados técnicos: Cor: Azul e Laranja Quadro: 110(L) x 125(A). Altura total do quadro com o cavalete: 110(l)x188(a). Estrutura em aço carbono. Pintura de pulverização eletrostática a pó. Rodízios em polipropileno (Anti-Risco) com travas." Garantia de no minimo 12 meses.	6		R$ 3.898,00	R$ 3.318,40	N/C	R$ 3.318,40	**R$ 19.910,40**
4	**CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA**	"Cadeira Giratória - Assento com painel de madeira compensada multilaminada, moldada anatomicamente, com espessura de 12 mm (7 lâminas). Certificado FSC,Espuma de poliuretano flexível HR de alta resiliência (capacidade do material em sofrer tensão e recuperar seu estado normal quando suspenso o ""estado de risco""). Densidade entre 50 e 55 kg/m³ e moldada anatomicamente com espessura mínima de 40 mm, com Isenção de CFC, Com NBR 8619/2015 determinação da resiliência; NBR 8797/2017 determinação da deformação permanente à compressão; NBR 8910/2016 determinação da resistência a compressão; Medidas assento: largura de 454 mm e profundidade de 457 mm; Encosto em tela com estrutura injetada em peça única em polipropileno PP, copolímero com 30% da fibra de vidro (material resistente a alto impacto), moldado anatomicamente. Possui guias verticais na parte interna do encosto. Garantia de no minimo 3 (três) anos contra defeitos de fabricação.	3		R$ 898,00	N/C	N/C	R$ 898,00	**R$ 2.694,00**

5	**MESA DE TRABALHO**	Mesa em MDF/MDP, com tampo de 25mm de espessura, na cor cinza cristal ou argila, com pés de metal requadro flutuante cor cinza, medidas aproximadas 74cm altura, 140cm largura, 70cm profundidade. Garantia de no minimo 3 (três) anos contra defeitos de fabricação.	3		N/C	N/C	N/C	R$ 0,00	**R$ 0,00**
								TOTAL	**R$ 94.779,18**

MENOR VALOR