CONCORRÊNCIA PUBLICA N. º 03/2019 DR-TO

ERRATA 03

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC – Administração Regional do Tocantins, torna público a **RETIFICAÇÃO** do edital da Concorrência Pública n.º 03/2019 SENAC – DR/TO, publicada no D.O.U em 16.07.2019, do tipo menor preço por lote, que tem como objeto a **aquisição de equipamentos para atualização e revitalização das soluções de Tecnologia da Informação do parque computacional e ativos de Informática das áreas administrativas e educacionais das Unidades Operativas do Senac Tocantins,,** com previsão de recebimento dos envelopes n.º 01 e 02 para as 15h:00m horas do dia 06.08.2019.

1 - No subitem 6.1.6.4 do Anexo I (Termo de Referência) do edital da Concorrência Pública n. 03.2019:

Onde se lê:

"6.1.6.4. No mínimo 04 (quatro) interfaces USB 3.1 (01 frontal e 03 traseiras), 04 (quatro) interfaces USB 2.0 (02 frontais e 02 traseiras) totalizando 08 (oito) interfaces USB e leitor de cartão SD no chassi do gabinete, não será aceito a utilização de hubs ou portas USB instaladas em adaptadores PCI;"

Leia-se:

6.1.6.4. O gabinete deverá apresentar no mínimo 08 (oito) interfaces USB e leitor de cartão SD no chassi do gabinete, não será aceito a utilização de hubs ou portas USB instaladas em adaptadores PCI e deverão obedecer aos seguintes critérios:

6.1.6.4.1. O gabinete deverá ter no mínimo 04 (quatro) interfaces USB na parte frontal e no mínimo 04 (quatro) interfaces na parte traseira;

6.1.6.4.2. Deverá ter no mínimo 04 (quatro) interfaces USB 2.0 e no mínimo 04 (quatro) interfaces USB 3.1;

6.1.6.4.3. Dentre as 04 (quatro) interfaces na parte frontal, no mínimo 01 (uma) interface deverá ser USB 3.1;

Palmas Tocantins, 31 de julho de 2019.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO